

TRACK T2

ACCESSOIRES ET SYSTÈMES DE VOIE

ERALUX Track 2 est compatible avec les adaptateurs Juno à deux circuits (Juno est une marque d'ACUITY). Le système de rail et de distribution d'énergie est adapté à une utilisation commerciale, résidentielle et de détail. Livré avec un embout (T0009) installé sur une poutre en "I" en aluminium extrudé. Isolant thermoplastique. Deux conducteurs en cuivre massif de calibre 12 AWG.

eralux®

	DATE	QTÉ	ACC. QTÉ	TYPE
PROJET				
PN				
ACCESSOIRES PN				
NOTES				

CERTIFICATIONS DE PRODUITS



GARANTIE DU SYSTÈME - 3 ANS

Eralux garantit les pilotes, les LED et les cartes défectueuses pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valable que si l'appareil est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement les pilotes et les cartes avec des instructions de remplacement complètes ainsi que des instructions sur le retour des pièces défectueuses à Eralux.



GUIDE DE COMMANDE


T2-		
T2-	2	-WHT
Système de rail ERALUX T2 à circuit unique compatible avec Juno	Système de rail 2	Finition blanche
	4	-BLK
	Système de rail de 4 pieds	Finition noire
	6	-SLV
	Système de rail de 6 pieds	Finition argentée
	8	
	Système de rail 8	

Famille de luminaires

Longueur

Finition


PART NO.	LONGUEUR	LONGUEUR
T2-2	2'	512 mm (20.16")
T2-4	4'	1122 mm (44.17")
T2-6	6'	1732 mm (68.19")
T2-8	8'	2341 mm (92.17")



ACCESSOIRES

CODE DE COMMANDE		DESCRIPTION	IMAGE
T20001	-WHT	Connecteur Mini I	
	-BLK		
	-SLV		
T20002	-WHT	Connecteur T	
T20002R (inversé)	-BLK		
	-SLV		
T20003	-WHT	Connecteur L	
	-BLK		
	-SLV		
T20004	-WHT	Connecteur X	
	-BLK		
	-SLV		
T20005	-WHT	Canopée flottante	
	-BLK		
	-SLV		
T20006	-WHT	Alimentation de l'extrémité du conduit	
T20006R (inversé)	-BLK		
	-SLV		
T20007	-WHT	Connecteur flexible	
	-BLK		
	-SLV		
T20008	-WHT	Kit d'alimentation en bout de ligne et couvercle	
	-BLK		
	-SLV		
T20009	-WHT	Capuchon d'extrémité	
	-BLK		
	-SLV		
T20012	-WHT	Connecteur en T	
	-BLK		
	-SLV		
T20013	-WHT	Alimentation en bout de barre en T	
	-BLK		
	-SLV		

ACCESSOIRES

CODE DE COMMANDE		DESCRIPTION	IMAGE
T20015 (inversé)	-WHT	Accès par le haut Alimentation par l'extrémité	
	-BLK		
	-SLV		
T20021	-WHT	Alimentation en bout de ligne à deux circuits	
	-BLK		
	-SLV		
T20022	-WHT	Deux circuits d'alimentation en bout de ligne et un rail de 1' attaché	
	-BLK		
	-SLV		
T20023	-WHT	Alimentation en ligne à deux circuits	
	-BLK		
	-SLV		
T20024	-WHT	Alimentation en ligne à deux circuits et rail de 1' attaché	
	-BLK		
	-SLV		
T10020	-WHT	Plaque de recouvrement	
	-BLK		
	-SLV		
T10027	-WHT	Suspension Canopy	
	-BLK		
	-SLV		
T10028	-WHT	Kit de tige pivotante pour plafond incliné	
	-BLK		
	-SLV		
T10029	-WHT	Accouplement de tige de suspension	
	-BLK		
	-SLV		
T10030	-WHT	Couvre-fil pour suspension	
	-BLK		
	-SLV		

ACCESSOIRES


CODE DE COMMANDE		DESCRIPTION	IMAGE
TS48	-WHT	Tige de 48	
	-BLK		
TS36	-WHT	Tige de 36	
	-BLK		
TS24	-WHT	Tige de 24	
	-BLK		
TS12	-WHT	Tige de 12	
	-BLK		
TS6	-WHT	Tige de 6 pouces	
	-BLK		

CONNECTEUR MINI I




COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20001-WHT
Noir	T20001-BLK
Argent	T20001-SLV


DIMENSIONS (en mm)



CONNECTEUR T



DIMENSIONS (en mm)



Connecteur

COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20002-WHT
Noir	T20002-BLK
Argent	T20002-SLV


Connecteur T inversé

COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20002R-WHT
Noir	T20002R-BLK
Argent	T20002R-SLV

CONNECTEUR L



DIMENSIONS (en mm)



Connecteur

COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20003-WHT
Noir	T20003-BLK
Argent	T20003-SLV

L Couverture du


COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	AE-TS-LCONNECTOR-COVER-WH
Noir	AE-TS-LCONNECTOR-COVER-BK

*Connecteur L + Couverture → Connecteur droit + Alimentation électrique

X CONNECTEUR



DIMENSIONS (en mm)



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20004-WHT
Noir	T20004-BLK
Argent	T20004-SLV


SYSTÈME DE CHENILLES ET ACCESSOIRES

Composants de la voie

AUVENT FLOTTANT



DIMENSIONS (en mm)




COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20005-WHT
Noir	T20005-BLK
Argent	T20005-SLV

ALIMENTATION DE L'EXTRÉMITÉ DU CONDUIT



DIMENSIONS (en mm)



Alimentation de

l'extrémité du conduit

COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20006-WHT
Noir	T20006-BLK
Argent	T20006-SLV

Extrémité du conduit

Alimentation inversée

COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20006R-WHT
Noir	T20006R-BLK
Argent	T20006R-SLV

SYSTÈME DE CHENILLES ET ACCESSOIRES


Composants de la voie

CONNECTEUR FLEXIBLE



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20007-WHT
Noir	T20007-BLK
Argent	T20007-SLV

DIMENSIONS (en mm)




KIT D'ALIMENTATION FINALE ET COUVERCLE



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20008-WHT
Noir	T20008-BLK
Argent	T20008-SLV

DIMENSIONS (en mm)




CONNECTEUR T-BAR



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20012-WHT
Noir	T20012-BLK
Argent	T20012-SLV

DIMENSIONS (en mm)




T-BAR END FEED



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20013-WHT
Noir	T20013-BLK
Argent	T20013-SLV


DIMENSIONS (en mm)



ACCÈS SUPÉRIEUR ALIMENTATION FINALE



DIMENSIONS (en mm)



Accès par le haut Alimentation par l'extrémité

COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20015-WHT
Noir	T20015-BLK
Argent	T20015-SLV


Accès par le haut Alimentation en fin de course

COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20015R-WHT
Noir	T20015R-BLK
Argent	T20015R-SLV

ALIMENTATION EN BOUT DE CIRCUIT UNIQUE



DIMENSIONS (en mm)



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20021-WHT
Noir	T20021-BLK
Argent	T20021-SLV

ALIMENTATION EN LIGNE À CIRCUIT UNIQUE



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T20023-WHT
Noir	T20023-BLK
Argent	T20023-SLV

DIMENSIONS (en mm)





Figure 1



SYSTÈME DE CHENILLES ET ACCESSOIRES


Suspension de la voie

FILS DE SUSPENSION

Que l'on utilise un coupleur de câble ou un câble en boucle, ces câbles de suspension sont conçus pour suspendre les systèmes de rails aux plafonds. Ces kits se présentent sous la forme de deux ensembles de câbles de 150 pouces, de pinces et de boulons 8-32.

GUIDE DE COMMANDE

G-16TRK-SR-		
G-16TRK-SR-		
G-16TRK-SR- Câble en galv. 1/16", pince et boulon 8-32	44 Câble en boucle CC Coupleur de câble	-150 Fil de suspension d'une longueur de 150 pouces
Famille	Type de suspension	Longueur du fil



SUPPORT DE RAIL DE SUSPENSION


Ce support de rail de suspension est conçu pour suspendre les systèmes de rails au plafond. Ce kit est livré avec deux supports, l'un pour le rail et l'autre pour le plafond, un câble de 20 pieds, une pince et une vis pour maintenir le support avec le rail.

MONTAGE COMPATIBLE

Montage	Pour les systèmes de rails suspendus
Systèmes de rail Eralux	T1 T2

GUIDE DE COMMANDE

AE-TS-SUS-KIT-TRK	
AE-TS-SUS-KIT-TRK Support de suspension pour suspendre les rails Deux supports de suspension, un câble galvanisé de 20 pieds, une pince et une vis.	-BLK Support en finition noire -WHT Support en finition blanche
Famille de luminaires	Finition



SYSTÈME DE CHENILLES ET ACCESSOIRES

Accessoires de piste

KIT DE TIGE POUR SUSPENSION

CANOPY



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	T10027-WHT
Noir	T10027-BLK


STEM



COULEUR	LONGUEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	48"	TS48-WHT
	36"	TS36-WHT
	24"	TS24-WHT
	12"	TS12-WHT
Noir	48"	TS48-BLK
	36"	TS36-BLK
	24"	TS24-BLK
	12"	TS12-BLK

*Chaque produit est commandé séparément

ACCESSOIRES ET RACCORDEMENTS DE LA VOIE



TR-		
TR-	4	-WHT
ERALUX TR circuit inversé Systèmes de voies compatibles Juno	Système de rail de 4 pieds	Finition blanche
	8	-BLK
	Système de rail 8	Finition noire
	12	-SLV
	Système de rails de 12 pieds	Finition argentée
Famille	Longueur	Finition

ÉLÉMENTS DE LA VOIE

BOÎTIER ENCASTRÉ POUR CONNECTEUR I



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	TR0001-WHT
Noir	TR0001-BLK
Argent	TR0001-SLV

BOÎTIER ENCASTRÉ POUR CONNECTEUR T



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	TR0002-WHT
Noir	TR0002-BLK
Argent	TR0002-SLV

BOÎTIER ENCASTRÉ POUR CONNECTEUR L



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	TR0003-WHT
Noir	TR0003-BLK
Argent	TR0003-SLV

BOÎTIER ENCASTRÉ POUR L'ALIMENTATION EN BOUT DE LIGNE



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	TR0005-WHT
Noir	TR0005-BLK
Argent	TR0005-SLV

BOÎTIER ENCASTRÉ POUR PIÈCE D'EXTRÉMITÉ



COULEUR	CODE DE COMMANDE
Blanc	TR0006-WHT
Noir	TR0006-BLK
Argent	TR0006-SLV