

TRACK H1

eralux®

FECHA

CANT

ACC.
CANT

TIPO

PROYECTO

PN

ACCESORIO PN


NOTAS

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO



GARANTÍA DEL SISTEMA - 3 AÑOS

Eralux garantiza los drivers, LEDs y placas defectuosos durante 3 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía sólo es válida si la luminaria se instala y utiliza de acuerdo con las guías de instalación y las especificaciones. En caso de defecto, Eralux enviará gratuitamente los drivers y las placas con instrucciones detalladas para su sustitución, así como instrucciones para la devolución de las piezas defectuosas a Eralux.



GUÍA DE PEDIDOS

H1-		
H1- ERALUX H1 de circuito único compatible con los sistemas de carriles HALO	2 Sistema de carriles de 2 4 Sistema de carriles de 4 6 Sistema de carriles de 6 8 Sistema de carriles de 8	-WHT Acabado blanco -BLK Acabado negro -SLV Acabado plateado
Familia de luminarias	Longitud	Acabado

Nota: 120 V 50/60 Hz 20 A máx.

Nº DE PIEZA	LONGITUD	LONGITUD
H1-2	2'	512 mm (20,16")
H1-4	4'	1122 mm (44,17")
H1-6	6'	1732 mm (68,19")
H1-8	8'	2341 mm (92,17")

ACCESORIOS

CÓDIGO DE PEDIDO		DESCRIPCIÓN	FOTO
H10001	-WHT	Conector Mini I	
	-BLK		
	-SLV		
H10002	-WHT	Conector T	
H10002R (Reverso)	-BLK		
	-SLV		
H10003	-WHT	Conector L	
	-BLK		
	-SLV		
H10004	-WHT	Conector X	
	-BLK		
	-SLV		
H10005	-WHT	Toldo flotante	
	-BLK		
	-SLV		
H10006	-WHT	Conducto de alimentación final	
H10006R (Reverso)	-BLK		
	-SLV		
H10007	-WHT	Conector flexible	
	-BLK		
	-SLV		
H10008	-WHT	Kit de alimentación final y tapa	
	-BLK		
	-SLV		
H10009	-WHT	Tapa	
	-BLK		
	-SLV		
H10010	-WHT	Adaptador de luminaria colgante, cadena	
	-BLK		
	-SLV		
H10011	-WHT	Adaptador de luminaria colgante, cable	
	-BLK		
	-SLV		

ACCESORIOS

CÓDIGO DE PEDIDO		DESCRIPCIÓN	FOTO
H10013	-WHT	T-Bar End Feed	
	-BLK		
	-SLV		
H10015	-WHT	Acceso superior Alimentación final	
H10015R	-BLK		
	-SLV		
H10016	-WHT	Adaptador monopunto de tensión de línea	
	-BLK		
	-SLV		
H10021	-WHT	Alimentación final de circuito único	
	-BLK		
	-SLV		
H10023	-WHT	Alimentación en línea de circuito único	
	-BLK		
	-SLV		